



HILTI

**SANS FIL SANS
COMPROMIS**

NURON

**Votre nouvelle
plateforme sans
fil tout-en-un**



NURON

SOMMAIRE



» NURON: UNE
PLATEFORME
SANS FIL

» AIDE À RATIONALISER
VOTRE QUOTIDIEN

» BATTERIES SANS
COMPROMIS

» SCIES, MEULEUSES ET OUTILS DE
TRAVAIL DES MÉTAUX SANS FIL

Scie à tronçonner DSH 600-22

Scie circulaire pour le bois
SC 30WR-22

Meuleuse d'angle AG 6D-22 (125 & 150 mm)

» VISSEUSES À CHOC, VISSEUSES,
VISSEUSES-PERCEUSES ET CLÉS
À CHOCS SANS FIL

Visseuse à chocs SID 6-22

Boulonneuse à choc SIW 8-22 ½"

» CLOUEUSES, SERTISSEUSES,
OUTILS DE COUPE, PINCES À
SERTIR SANS FIL

Cloueur à béton sans fil BX 3-L-22
(finition intérieure)

Cloueur à béton sans fil BX 3-ME-22
(mécanique et électrique)

» OUTILS SPÉCIAUX SANS FIL
GEREEDSCHAPPEN

Vibreux à béton sans fil NMX 6-22

» PERFORATEURS,
PERFORATEURS-BURINEURS,
BURINEURS SANS FIL

Perforateur TE 6-22

Perforateur-burineur TE 30-22 SDS Plus

Perforateur-burineur TE 60-22 SDS Max

Burineur sans fil TE 2000-22

» BATTERIES ET CHARGEURS,
ASPIRATEURS ET LAMPES
SANS FIL

Aspirateur VC 10-22

» LE PREMIER SYSTÈME SAFESET
SANS FIL AU MONDE

» MODERNISER VERS NURON

NURON

UNE PLATEFORME SANS FIL



Nuron redéfinira votre manière de travailler et aura un impact direct sur votre bénéfice net.

Que vous soyez nouveau venu chez Hilti ou que vous songiez à passer vers Nuron, cette plateforme tout-en-un peut maximiser votre productivité et vous aider à prendre en charge les projets les plus exigeants, vous permettant de commencer et de terminer les travaux plus rapidement.

Une plateforme sans fil connectée qui peut prendre en charge la gamme la plus vaste de travaux et de projets de construction, des plus simples aux plus complexes. Nuron a ce qu'il vous faut !



AUTONOMIE ACCRUE

Une plateforme entièrement compatible qui vous permet d'optimiser votre outillage. Elle vous procurera une efficacité supérieure aux outils avec fil ou à essence; ainsi, vos équipes effectueront **plus de travail grâce à une recharge plus rapide avec moins de temps d'arrêt.**



PERFORMANCE ET PUISSANCE

La nouvelle technologie révolutionnaire de batterie offre **puissance** et **performance sans pareilles pour des travaux exigeants** comme la démolition du béton, le perçage de matériaux résistants, le meulage et la coupe de métal.



SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Tous les outils et toutes les batteries Nuron offrent une **durabilité améliorée** et plus de **caractéristiques de sécurité intégrées** pour aider à résister aux conditions les plus rigoureuses, à garantir la sécurité des utilisateurs et à réduire les risques qui contribuent aux coûts et aux retards superflus sur vos chantiers.



RATIONALISEZ LA GESTION DE VOTRE OUTILLAGE ET DE VOTRE CHANTIER

Nous sommes là pour vous aider à simplifier votre quotidien. Tous les outils Nuron sont mis au point avec des **services intégrés alimentés par les données** qui aident à maintenir la santé de la batterie tout en minimisant les temps d'arrêt et le fardeau que constitue la gestion des réparations.

NURON

AIDE À RATIONALISER VOTRE QUOTIDIEN

Nuron propose des outils et des batteries connectés pour plus de transparence concernant vos outils et leur utilisation, vous aidant à améliorer la gestion de l'outillage et la productivité du chantier - avec encore plus de services et de connectivité activés et les clients ON!Track.

Hilti Tool Services



Gestion de Parc d'outils

Meilleur contrôle de vos outils et de vos coûts. Nous contribuons à gérer vos outils ce qui vous permet de vous concentrer sur l'exploitation de votre entreprise.



Gestion d'outils ON!Track

Conçue de façon à simplifier la gestion de votre entreprise, vos outils et vos chantiers



Services internes de réparation

Services de réparation d'outil à la demande avec un délai de 3 jours ouvrables

HILTI

» AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DE NURON

Aidez à éliminer les retards sur le chantier et les coûts inutiles, tout en libérant des heures pour les utiliser là où elles sont le plus nécessaires, ce qui vous permet d'augmenter votre efficacité, le tout sur une seule plateforme.



CAPACITÉ DE DIAGNOSTIQUE INTÉGRÉE

- Soyez alerté lorsque les outils ont besoin d'être entretenus
- Alertes de maintenance pour vous aider à garder vos outils en état de marche



ÉTAT DE SANTÉ DE LA BATTERIE

- Évaluez rapidement les niveaux de charge
- Analyse automatique de l'état de la batterie et service de remplacement



INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DES OUTILS

- Localisation de la dernière charge
- Sachez qui utilise les outils et où
- Identifiez et localisez les outils inutilisés, sous-utilisés et accumulés


BATTERIES SANS COMPROMIS

HILTI

NURON



LA DIFFÉRENCE DES OUTILS SANS FIL À BATTERIES DE NURON



Les deux fiches à ressort supplémentaires fournissent **deux fois plus de puissance**



Des buttoirs absorbant les chocs ont été ajoutés à l'extérieur de la batterie pour **une protection accrue contre les chutes**



Le nouveau boîtier **protège l'électronique** de l'humidité, de la poussière et d'autres contaminants



Les supports de cellules de batterie redessinés offrent une gestion améliorée de la chaleur pour **permettre de meilleures performances**

Les batteries sans fil Hilti Nuron vous offrent plus de connectivité, de performances et la flexibilité d'utiliser le même ensemble de batteries interchangeables pour tous vos outils - elles ont également été conçues pour soutenir les chantiers les plus difficiles - simplifiant votre travail un peu plus.



Avec des **informations basées sur vos données**, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour votre entreprise et vos résultats financiers



Les informations stockées sont **automatiquement téléchargées** pendant la charge des batteries



Les batteries intuitives vous aident à garder une longueur d'avance en collectant des informations sur **l'utilisation, l'emplacement et les données de santé** pendant que vous travaillez

NURON

SCIES, MEULEUSES ET OUTILS DE TRAVAIL DES MÉTAUX SANS FIL



TRONÇONNEUSES



DSH 600-22
Tronçonneuse



DSH 700-22
Tronçonneuse



DWP 15-22
Pompe à eau



SC 5ML-22
Scie circulaire à
métal (165 mm)
lame gauche



SB 4-22
Scie à ruban
compacte
(63 mm)



SJD 6-22
Scie sauteuse
poignée D



SGT 6-22
Scie sauteuse
poignée T



SR 4-22
Scie sabre
à une main



SR 6-22
Scie sabre



SCO 6-22
Outil de découpe

SCIES



SC 30WR-22
Scie circulaire à bois
(165 mm) lame droite



SC 4MR-22
Scie circulaire à
métal (136 mm)
lame droite

PROCHAINEMENT!

MEULEUSES



AG 4S-22
Meuleuse d'angle
125 mm



AG 5D-22
Meuleuse d'angle
125 mm



AG 6D-22
Meuleuse d'angle
125 mm
avec SensTech



AG 6D-22
Meuleuse d'angle
150 mm
avec SensTech



OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX



GDG 6-22
Meuleuse à
matrice



GFB 6X-22
Lime à bande



GPB 6X-22
Brunissoir



GTB 6X-22
Ponceuse de tube
à bande



SPN 6-22
Grignoteuse



SSH 6-22
Cisaille

NURON

Scies à tronçonner
DSH 600-22 et DSH 700-22

DÉCOUPE PLUS RAPIDE, PLUS COMFORTABLE ET PLUS LONGUE

Abandonnez votre dépendance à l'essence et profitez d'une puissance et de performances révolutionnaires - sans la fumée, le bruit ou les retards que le thermique peut engendrer — avec les scies à tronçonner DSH 600-22 et DSH 700-22 de Nuron alimentées par batterie.

Dites adieu à l'essence et à tous les tracas qui l'accompagnent, notamment l'impossibilité de couper à l'intérieur.

- PAS de fumée ou d'émissions
- PAS de chaleur excessive
- PAS de problème de mélange de carburant
- PAS d'entretien supplémentaire

Vous bénéficierez également d'une découpe plus silencieuse et moins vibrante, d'une sécurité intégrée avec

un frein de lame à action rapide, et d'une meilleure manipulation et maniabilité avec un corps d'outil qui pèse près de 4,5 kilos de moins que les scies à tronçonner similaires.

Avec des durées d'utilisation plus longues, moins d'entretien et plus de contrôle, les DSH 600-22 et DSH 700-22 est le choix idéal pour une découpe toute la journée, qu'elle soit humide ou sèche. Qu'attendez-vous?

APPLICATIONS

- **Découpe du béton et de la maçonnerie** - comme la réalisation de nouvelles ouvertures ou la taille de blocs (profondeur de coupe max de 120 mm avec des lames de 300 mm)
- **Pavage** - découpe de bordures, de pavés et d'asphalte
- **Ferronnerie** - découpe de ponts métalliques, de barres d'armature, de tôles d'acier, de rails métalliques et de tuyaux
- **Découpe à l'intérieur** - les scies à tronçonner sans fil, alimentées par des batteries, sont plus silencieuses et ne produisent pas de fumée
- **DSH 700-22** - compatible avec le chariot DSH-FSC pour les applications vers le sol



DÉCOUPES
SANS FUMÉES



DÉCOUPE PLUS
RAPIDE



PLUS DE
DÉCOUPES PAR
RAPPORT
AU THERMIQUE



DURÉE DE VIE
PLUS LONGUE



» DONNÉES TECHNIQUES

Environnement de travail/opération	Intérieur et extérieur; humide et sec
Diamètre du disque	300 mm
Dimensions (L x l x H)	660 x 290 x 350 mm
Profondeur de découpe	120 mm
Poids selon la norme EPTA 01/2003	8,5 kg

VITESSE DE POINTE ET AUTONOMIE SANS PAREILLE

NURON Scie circulaire pour le bois SC 30WR-22

Coupez sans effort avec la SC 30WR-22 de la plate-forme sans fil Nuron tout-en-un.

La scie circulaire SC 30WR-22 sans charbons rend la coupe plus efficace et moins difficile tout en doublant l'autonomie par rapport aux générations antérieures. Grâce à l'élimination du fil et à la réduction des recharges, vous pouvez faire en sorte que tout se passe bien sur votre chantier. Quelle que soit l'orientation de la lame, le fonctionnement sans fil sera sans compromis.

La SC 30WR-22 a été redessinée pour profiter pleinement de la haute puissance qu'offre la batterie Nuron et offrir la meilleure performance. Avec une profondeur de coupe de 70 mm, une plus grande autonomie et une gestion de la chaleur de

qualité supérieure, vous pouvez prendre en charge des travaux difficiles à longueur de journée sans problème.

La toute nouvelle scie de notre gamme Hilti, la SC 30 WR-22 fait mordre la poussière aux autres scies. Conçue pour les travaux habituels de chantier, la scie circulaire à lame droite est conçue pour augmenter votre productivité grâce à des vitesses de coupe plus rapides, à une meilleure profondeur de coupe et à une expérience de coupe sans poussière.

Coupe plus rapidement que n'importe quel autre outil de sa catégorie


» APPLICATIONS

- **Coupes biseautées** - la SC 30WR-22 peut couper à des angles de 0 à 50° et à un angle de 45° dans des matériaux jusqu'à 50 mm d'épaisseur ou à 50° dans des matériaux jusqu'à 45 mm d'épaisseur
- **Couper le bois massif** - la SC 30WR-22 coupe le bois de production, les bois durs, les tasseaux et le bois imprégné sous pression
- **Couper les planches à base de bois** - la SC 30 WR-22 coupe le HDO, le MDO, le contreplaqué et l'OSB
- **Découpes et coupes de refonte** - la SC 30WR-22 coupe le bois ou le plastique
- **Planches de finition d'intérieur** - la SC 30WR-22 coupe les cloisons sèches et les panneaux sandwichs

AVANTAGES

- **Conçue pour un contrôle confortable** - pesant moins de 5 kg avec une batterie B-170, la prise de poignée arrière rend les coupes précises plus rapides et faciles
- **L'éclairage à LED** augmente la visibilité
- **Sciage sans poussière** quand vous fixez l'adaptateur à un aspirateur
- **Profondeur de coupe la plus élevée** - la SC 30WR-22 peut couper trois planches de bois de 1,9 cm d'un seul coup


L'ergonomie aide à faire des coupes rapides et précises



JUSQU'À
2X
PLUS GRANDE
AUTONOMIE PAR
RECHARGE



FONCTIONNE
TOUTE LA
JOURNÉE SUR
UNE SEUL
RECHARGE



TRIPLE
LA VITESSE
DE COUPE

NURON



UNE MEULEUSE
PLUS INTELLIGENTE
ET PLUS SÛRE



SÉCURITÉ MAXIMALE
DE L'OPÉRATEUR



PLUS DE VITESSE
DE DÉCOUPE



LA TOUTE DERNIÈRE
TECHNOLOGIE EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ
DES MEULEUSES

Meuleuse d'angle AG 6D-22 avec SensTech et 3D ATC

La sécurité et les performances sont des éléments non négociables sur le chantier.

Réduisez les temps d'arrêt tout en bénéficiant de performances et d'une sécurité optimales avec la nouvelle meuleuse d'angle AG 6D-22 (125 et 150 mm) de Hilti. Equipée des technologies SensTech et 3D Active Torque Control (ATC), vous pouvez couper et meuler avec plus de contrôle - faisant de l'AG 6D-22 l'une des meuleuses les plus sûres au monde.

Dans un corps plus petit et 30 % plus compact, l'AG 6-D offre puissance, confort et contrôle avec un travail par charge inégalé. Alimenté par des batteries Nuron auto-optimisantes, vous bénéficiez de deux fois la vitesse de découpe et des performances d'une meuleuse de 36 V sur une plateforme de 22 V.



APPLICATIONS

- Découpe de barres d'armature, de tuyaux et de tôles
- Retrait de soudure, grugeage, meulage, ébarbage et finition des surfaces métalliques
- Découpe et meulage du béton, de la maçonnerie, des tuiles ou de la pierre

» DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H)	300 x 83 x 132 mm
Poids selon la norme EPTA 01/2003 (entrée)	2 kg (sans batterie)
Profondeur de découpe maximale	34 mm

PLUS DE VITESSE, PLUS DE SÉCURITÉ

QU'EST-CE QUE SENSTECH ET 3D ATC?

Faites l'expérience d'une puissance de sécurité et de performance avec les technologies exclusives Hilti, SensTech et 3D ATC.



SensTech est un commutateur de sécurité breveté, tactile, qui détecte automatiquement la main de l'opérateur, éteint l'outil et applique immédiatement une pause si la main est retirée



Le système de contrôle du rebond **3D ATC** ajoute un niveau de sécurité supplémentaire, en arrêtant l'outil pour réduire le risque de blessure lorsqu'il se coince ou tourne brusquement hors de sa zone de travail dans n'importe quelle direction.

NURON

VISSEUSES À CHOC, VISSEUSES,
VISSEUSES-PERCEUSES ET
BOULONNEUSES SANS FIL

VISSEUSES À CHOCS



SID 4-22
Visseuse à chocs



SID 6-22
Visseuse à chocs



VISSEUSES



SD 5000-22
Visseuse pour cloison sèche

VISSEUSE-PERCEUSES



SF 4-22
Visseuse-perceuse



SF 4H ATC-22
Visseuse-perceuse



SF 6-22
Visseuse-perceuse



SF 6H ATC-22
Visseuse-perceuse

BOULONNEUSES À CHOCS



SIW 4AT-22
Boulonneuse à chocs



SIW 6-22
Boulonneuse à chocs



SIW 8-22
Boulonneuse à chocs



PLUS RAPIDE,
PLUS SÛRE,
PLUS INTELLIGENTE

NURON Visseuse à chocs
SID 6-22



30%
ENFONCEZ PLUS
RAPIDEMENT
AVEC UN DÉLAI
D'ACTIVATION
PLUS RAPIDE



1^{ER} ANNEAU
À LED SUR
UNE VISSEUSE
À CHOCS



15%
MEILLEURE
AUTONOMIE
PAR RECHARGE

» DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H)	138 x 68 x 206 mm
Vitesse de rotation	1800 - 2700 - 3600 tpm
Type de mandrin	¼" hexagonal
Poids total de l'outil (entrée)	1 kg

APPLICATIONS

- **Fixation haute vitesse** - pour la fixation haute vitesse, p. ex. patios métalliques, ossatures, CVCA, coffrages, construction préfabriquée et vitrage
- **Vis auto-perceuses** - optimisées pour percer le métal et enfoncez le filetage jusqu'à l'achèvement
- **Vis de bois** - visseuses à chocs sans fil haute vitesse pour fixer le bois au bois
- **Attaches de béton** - prestations de haute qualité et autonomie longue durée, parfait pour la pose de vis à béton, p. ex. HUS (diamètre max. de 6 mm)

Avec une autonomie qui dure toute la journée, de la puissance et de la vitesse pour terminer les travaux plus rapidement, la visseuse à chocs sans fil SID 6-22 est conçue avec un moteur haute efficacité; de plus, elle peut être attachée pour augmenter la sécurité sur chantier.

Propulsée par la plate-forme sans fil Nuron, la SID 6-22 permet à votre équipe de fixer des attaches rapidement et efficacement. Les données récoltées offrent une plus grande transparence sur l'utilisation de vos outils par vos équipes ainsi que sur leur emplacement pour vous aider à augmenter votre productivité.

La SID 6-22 offre la performance qu'il vous faut pour la fixation à haute vitesse, ainsi que les caractéristiques de sécurité intégrées qui vous aideront à protéger votre main-d'œuvre et à réduire les risques qui engendrent des coûts et retards inutiles.

NURON

PLUS DE PUISSANCE ET DE DURABILITÉ

BOULONNEUSE À CHOC SIW 6-22 (1/2")

Accélérez le boulonnage et l'ancrage avec la nouvelle boulonneuse à chocs SIW 6-22 1/2" alimentée par Nuron.

Vous profiterez aussi de plus de précision et de contrôle grâce au couple élevé, à l'ergonomie améliorée, aux deux réglages de vitesse et à la LED intégrée.

Grâce à la puissance, à la performance et à l'autonomie accrues de la plate-forme sans fil tout-en-un, la SIW 6-22 est la boulonneuse à chocs sans fil la plus puissante qu'offre Hilti - vous pouvez donc compter sur une longévité et une durabilité maximales, quel que soit le travail.

» APPLICATIONS

- **Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton** - comme pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 8 à 14 mm)
- **Pose de tire-fonds dans le bois** - comme pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)
- **Serrage et desserrage** d'écrous et de boulons de taille M8 à M16



» DONNÉES TECHNIQUES

TR/MIN	0 - 1550/1750
Couple	300 / 450 Nm
Couple anti-écrou	650 Nm
Type de carré	Anneau de friction 1/2"
Dimensions (L x l x H)	182 x 72 x 220 mm



NURON

CLOUEUSES, SERTISSEUSES,
OUTILS DE COUPE, PINCES À
SERTIR SANS FIL

CLOUEURS À BATTERIE



BX 3-L-22
Cloueur à batterie



BX 3-ME-22
Cloueur à batterie



OUTILS DE PRESSE



NPR 19-22
Outil de presse



NPR 32-22 (I)
Outil de presse
(en ligne)



NPR 32-22 (P)
Outil de presse
(poignée pistolet)



NUN 54-22
Sertisseuse

COUPE-CÂBLES, SERTISSEUSES ET EMPORTE-PIÈCES



NCR 120-22 P
Sertisseuse



NCT 53-22
Coupe-câbles



NCT 85-22
Coupe-câbles

HILTI



FIXATION PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE

Cloueur à batterie
BX 3-L-22, BX 3-ME-22

NURON

» DONNÉES TECHNIQUES

	BX 3-L-22	BX 3-ME-22
Type d'application de clouage	IF	ME
Prise d'éléments de fixation	30 clous	20 clous
Dimensions (L x l x H)	474 x 134 x 370 mm	47,4 x 13,4 x 294 mm
Bluetooth	Oui	Oui
Poids du corps de l'outil	3,5 kg	3,4 kg



Simplifiez et accélérez vos projets d'installation et de fixation et bénéficiez d'une meilleure qualité de fixation dans le béton, l'acier et la maçonnerie grâce aux cloueurs à batterie BX 3-22 sur la plateforme sans fil 22V tout-en-un de Nuron.

Un élément de premier plan en matière de productivité, le BX 3-22 peut maintenant fixer jusqu'à 700 clous par heure et jusqu'à 850 clous sur une seule charge avec un recul plus faible, moins de bruit et pratiquement pas de poussière. Grâce à sa nouvelle poignée confortable, vous pouvez facilement accéder aux espaces restreints et effectuer toutes vos applications suspendues en toute sécurité depuis le sol, sans avoir besoin d'utiliser des élévateurs ou des plates-formes avec les perches compatibles BX 3-22.

Grâce aux fonctions intégrées du BX 3-22, vos chantiers sont plus sûrs et plus efficaces et les temps d'arrêt inutiles sont réduits. Elles comprennent un détecteur de mouvement intégré, un indicateur de remplissage de clous, un éclairage LED, deux crochets de ceinture pour plus de confort et une attache prête à être utilisée pour protéger les outils contre les chutes.

APPLICATIONS

Cloueur à béton sans fil BX 3-L-22
(finition intérieure)

- Fixation des rails pour cloisons sèches au béton et à l'acier (longueur maximale des clous 36 mm)
- Fixation d'attaches murales/de briques au béton, à la maçonnerie solide ou à l'acier
- Fixation des membranes, des mailles et des gaines au béton

Cloueur à béton sans fil BX 3-ME-22
(mécanique et électrique)

- Fixation de câbles et de conduits au béton et à l'acier (longueur maximale des clous 24 mm)
- Fixation de goujons filetés M6/W6 à l'acier ou au béton



FIXEZ JUSQU'À
700 CLOUS PAR
HEURE



FIXEZ JUSQU'À
850 CLOUS PAR
CHARGE



RENDEMENT
MAXIMAL, TOUTE LA
JOURNÉE



PAS DE
POUDRE, PAS
DE GAZ



HILTI

NURON

OUTILS SPÉCIAUX SANS FIL

OUTILS SPÉCIAUX SANS FIL



PROCHAINEMENT!

RT 6-22
Riveteuse



PROCHAINEMENT!

NCV 4-22
Vibreux à béton



PROCHAINEMENT!

NCV 10-22
Vibreux à béton




NMX 6-22
Malaxeur sans fil



NBL 4-22
Souffleur sans fil

HILTI





NURON

MÉLANGER SANS EFFORT

Malaxeur sans fil NMX 6-22

» DONNÉES TECHNIQUES

Vitesses	1e : Max 250 tr/min, 2e : Max 425 tr/min, 3e : Max 600 tr/min
Insert	Mixeur avec connexion M14
Poids	3,7 kg
Volume max.	40 kg

» APPLICATIONS

- Mélange de seaux de béton prêt à l'emploi, boue de cloison sèche, mortier, stuc, coulis, adhésifs et mastics.

» AVANTAGES

- **Mélange pratiquement sans effort** - ce malaxeur de boue sans fil combine une conception confortable à double poignée et un moteur sans charbon à couple élevé pour obtenir des mélanges sans difficulté.
- **Contrôle facile de la vitesse** - gâchette variable et trois vitesses pour obtenir rapidement un mélange homogène (0 à 600 tr/min).
- **Chantiers plus sûrs** - l'utilisation de malaxeurs sans fil supprime les câbles qui traînent sur vos chantiers et le NMX 6-22 est équipé d'un interrupteur de sécurité pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- **Moteur sans charbon puissant** - parfait pour le mélange dans des seaux jusqu'à 40 litres à l'aide d'une tige de fouet de 120 mm (diamètre max.).



Coupez le fil de votre mélangeur et votre dépendance à une source d'alimentation câblée sans sacrifier la sécurité et la performance grâce à la plateforme sans fil tout-en-un Nuron.

Le mélangeur sans fil NMX 6-22 de Hilti, alimenté par des batteries Nuron intelligentes, offre un travail par charge inégalé et plusieurs réglages de vitesse lors du mélange de matériaux tels que le béton prêt à l'emploi, le plâtre, la boue pour cloison sèche, les adhésifs et plus encore pour vos travaux de construction et de finition intérieure.

une poignée ergonomique et des fonctionnalités de sécurité intégrées, le NMX 6-22 vous offre plus de confort et de maniabilité afin que vous puissiez vous concentrer sur l'exécution plus sécuritaire, plus rapide et plus efficace du travail. Le démontage facile des tiges de fouet pour le nettoyage et l'échange permet d'économiser du temps et de réduire les tracas sur le chantier.

Se tenant à une meilleure hauteur de travail avec

HILTI

NURON

PERFORATEURS, PERFORATEURS- BURINEURS ET BURINEURS SANS FIL

PERCEUSES À PERCUSSION



TE 2-22
Perforateur



TE 4-22
Perforateur



TE 6-22
Perforateur
SDS Plus



TE 30-22
Perforateur
SDS Plus



TE 60-22
Perforateur
SDS Max



BURINEURS



TE 500-22
Burineur SDS Max



TE 2000-22
Burineur SDS Max



PINCES D'INJECTION



HDE 500-22
Pince d'injection
pour scellement
chimique



CD 4-22
Pince d'injection

HILTI



NURON

Perforateur TE 6-22

PLUS LÉGER, PLUS SÛR ET PLUS SOLIDE QUE JAMAIS



Le perforateur sans fil TE 6-22 SDS Plus permet de réaliser des travaux de perçage plus importants et plus difficiles.

Avec un rapport puissance/poids amélioré, un meilleur équilibre de l'outil, une ergonomie améliorée et plus de confort, la TE 6-22 contribue à faciliter l'utilisation quotidienne.

Protégez-vous contre une rotation incontrôlée grâce à un dispositif de contrôle actif du couple (ATC) et bénéficiez d'une réduction de 20 % des vibrations pour plus de confort et moins de fatigue grâce à une réduction active des vibrations (AVR). Conçu dans un souci de sécurité, le TE 6-22 est équipé d'un dispositif d'attache qui permet de prévenir et de protéger les outils contre les chutes.



» APPLICATIONS

- Perçage et perçage à percussion dans le béton et la maçonnerie
- Burinage léger à l'aide d'un burin - comme le grattage de carrelage, le nettoyage de rainures ou la correction de surfaces
- Perçage occasionnel dans le bois et l'acier avec mandrin à serrage rapide en option
- Ancrages de fixation et chevilles à expansion avec porte-embout TE-C en option

En dehors de rendre les travaux en hauteur plus faciles, le TE 6-22 offre également le système le plus léger avec un système anti-poussière (DRS) intégré



PLUS DE TRAVAIL



MOINS DE VIBRATIONS

» DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H)	341 x 85 x 190 mm
Poids du corps de l'outil	2,8 kg
Type de mandrin	TE-C (SDS Plus)
Tr/min du marteau perforateur	1050 tpm



ATC AVR

NURON

S'ATTAQUER AUX TÂCHES LES PLUS DIFFICILES

Perforateur-burineur TE 30-22 SDS Plus,
perforateur-burineur TE 60-22 SDS Max

» DONNÉES TECHNIQUES

TE 30-22

Poids total de l'outil (entrée)	3,9 kg
Type de mandrin	TE-C (SDS Plus)

TE 60-22

Poids total de l'outil (entrée)	6,3 kg
Type de mandrin	TE-Y (SDS Max)



» APPLICATIONS



TE 30-22

- Percer des trous d'ancrages dans le béton et la maçonnerie
- Percer des trous pour le goudronnage de barres d'armature - parfaits pour les applications de perçage de barres d'armature en série
- Perçage à toutes fins pratiques sans poussière avec les solutions du système de dépoussiérage (DRS) de Hilti
- Burinage léger - p. ex. raclage de carreaux, nettoyage de rainures et correction de surfaces
- Perçage occasionnel dans le bois et l'acier (mandrin à serrage rapide en option requis)



TE 60-22

- Percer le béton, le béton renforcé et la maçonnerie
- Réaliser des ouvertures et des rainures dans le béton ou la maçonnerie
- Percer des trous dans la terre - bêche d'argile SDS Max et visseuse de tige de sol disponibles séparément



Maitrisez les travaux de perçage à percussion les plus difficiles et de démolition moyenne avec le même jeu de batteries de 22 V interchangeables de la plate-forme Nuron.

Percez plus rapidement et exécutez plus de travail par recharge avec le perforateur-burineur TE 60-22 SDS Max et le perforateur-burineur TE 30-22 SDS Plus qui vous offrent à vous et vos équipes la robustesse, la polyvalence et la simplicité qu'il vous faut pour faire votre travail. Grâce aux services alimentés par les données de Nuron, vous découvrirez que les outils sont plus rapides et réduisent les temps d'arrêt tout en vous offrant des informations sur la santé de vos outils et batteries.

Des caractéristiques de sécurité comme le contrôle actif de couple (Active Torque Control [ATC]) et la réduction active des vibrations (Active Vibration Reduction [AVR]) vous offrent le confort et le contrôle supplémentaires qu'il vous faut pendant que vous utilisez vos perceuses à percussion, vous aidant à garantir la sécurité tout en exécutant les travaux de perçage les plus difficiles.



NURON

DÉMOLISSEZ DAVANTAGE AVEC MOINS



LE MOINS DE VIBRATION
DE SA CLASSE



PUISSANCE AVEC FIL,
PORTABILITÉ SANS FIL



DÉMOLITION À TOUTES
FINS PRATIQUES
SANS POUSSIÈRE*



MOINS DE 23 KG

APPLICATIONS ET AVANTAGES

- Briser des blocs et des fondations en béton jusqu'à 20 cm d'épaisseur
- Rainurage de plancher et coupe de canaux pour les tuyaux
- Enlever le pavage lourd sans endommager le bloc
- **Burineur sans fil sans compromis** - permet de démolir autant que la version avec fil et que les gros burineurs sans l'excès de volume
- **Travail par recharge sans précédent** - démolissez une demi-tonne par recharge avec une paire de batteries Nuron B 22-255 révolutionnaires
- **Démolition sans poussière** - lors de l'utilisation avec le système de dépoussiérage TE DRS-B et un aspirateur compatible*



BURINEUR SANS FIL TE 2000-22

Oubliez les retards et démolissez plus rapidement avec le burineur sans fil TE 2000-22 haute puissance plus léger.

Vous libérant d'une alimentation électrique par câble et offrant une portabilité facile, le TE 2000-22 aide à éliminer l'inefficacité de votre chantier. Les travaux de démolition de taille moyenne peuvent maintenant être entrepris et terminés plus rapidement grâce au TE 2000-22 jusqu'à 10 kg plus léger que les burineurs à batterie comparables.

Gardez vos chantiers productifs et vos équipes au travail avec plus de sécurité et de confort à l'aide du TE 2000-22 - meilleur contrôle, plus de vitesse, mobilité accrue et fatigue d'opérateur réduite.

» DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H)	841 x 630 x 199 mm
Tension nominale	22 V
Poids selon la norme EPTA 01/2003	17,2 kg
Niveau de pression acoustique émis pondéré A	100 dB (A)



HILTI

NURON

BATTERIES ET CHARGEURS, ASPIRATEURS ET LAMPES SANS FIL



HILTI

BATTERIES



B 22-55
Batterie compacte



B 22-85
Batterie puissante



B 22-110
Batterie puissante



B 22-170
Batterie ultime

CHARGEURS



B 22-255
Batterie ultime



C 4-22
Chargeur connecté



C 6-22
Chargeur connecté



C 8-22
Chargeur connecté

ASPIRATEURS



VC 5-22
Aspirateur



VC 10-22
Aspirateur



LAMPES



SL 2-22
Lampe



SL 6-22
Lampe

Contrôle
exceptionnel de
la poussière,
commodité sans fil

NURON

Aspirateur VC 10-22 NOTRE ASPIRATEUR SANS FIL LE PLUS PUISSANT

Voici le VC 10-22, un aspirateur sans fil universel offrant la mobilité du sans fil et la flexibilité nécessaire pour nettoyer la plupart des déchets humides et secs sur les chantiers.

Le VC 10-22 offre une capacité de 67 l/s, un nettoyage automatique du filtre et une capacité de 7 litres. C'est le seul système d'installation d'ancrage SafeSet sans fil, pour une productivité optimale lors de la pose d'ancrages.

Son design fin et léger offre une ergonomie idéale, vous permettant de le porter plus confortablement. Associé au sac à dos détachable, vous pouvez le transporter les mains libres et mieux contrôler la poussière partout sur le chantier. Pour encore plus de confort, l'aspirateur est équipé d'une fonctionnalité de mise en marche et d'arrêt à distance via un module Bluetooth adaptable.



APPROUVÉ



APPLICATIONS

- Extraction des poussières des outils de meulage, de découpe, et de perçage
- Aspiration humide et sèche de la poussière de construction, des copeaux de bois et d'autres déchets de chantier

AVANTAGES

- **Performance sans fil hors pair** - Les batteries Nuron alimentent la forte aspiration nécessaire pour réduire l'exposition à la poussière pendant la plupart des tâches, notamment le perçage avec des mèches creuses
- **Conçu pour la mobilité** - Grâce à son faible encombrement, sa grande poignée et son poids de 6 kg seulement, l'aspirateur de chantier de Hilti est le plus versatile à ce jour
- **Nettoyage automatique du filtre** - permet de maintenir une aspiration élevée et constante sans interrompre votre travail



Avec le lancement du VC 10-22 alimenté par Nuron et du VC 5-22, Hilti couvre tous les aspects du contrôle de la poussière.

NURON

LE PREMIER SYSTÈME SAFESET SANS FIL AU MONDE

» REMPLACEZ L'ANCIEN PAR LE NOUVEAU



Installation conventionnelle

1. Percez le trou
2. Nettoyez le trou en soufflant la poussière deux fois avec de l'air comprimé
3. Préparez la surface du trou en enlevant les débris avec une brosse en fil d'acier
4. A nouveau soufflez la poussière et les débris détachés deux fois avec de l'air comprimé
5. Calculez et injectez la quantité exacte de mortier bien mélangé
6. Insérez la tige filetée ou le goujon de la barre d'armature en place



Solution Safeset alimentée par Nuron

1. Forage et nettoyage combinés -
vous permettant d'économiser jusqu'à 60 % de temps
2. Injectez la quantité exacte de mortier avec la pince d'injection sans fil intelligente et une application de calcul de volume - **aidant à éliminer les erreurs et le gaspillage**
3. Insérez la tige filetée ou le goujon de la barre d'armature en place



ATC AVR



Attaquez-vous aux applications d'ancrage les plus exigeantes avec le premier système SafeSet entièrement sans fil au monde, alimenté par Nuron.

Combinant le perçage et le nettoyage des trous avec une injection d'ancrages chimiques, SafeSet rend l'installation des ancrages plus rapide, plus facile et plus sûre.

Percez plus vite et travaillez plus longtemps avec les perforateurs-burineurs TE 30-22 et TE 60-22 ultra-performants et légers. Nettoyez le trou pendant que vous percez avec l'aspirateur sans fil VC 10-2-22 et éliminez les approximations d'injection de mortier grâce au dosage de la pince d'injection intelligente sans fil HDE 500-22 et le calculateur de volume, le tout sur une seule plate-forme de batterie.



TE 30-22 & TE 60-22

- Jusqu'au double de temps de travail par charge
- Le contrôle actif du couple (ATC) vous protège mieux de la rotation incontrôlée de l'outil
- La réduction active des vibrations (AVR) contribue à ajouter du confort contre les vibrations



VC 10-22

- Capacité du réservoir jusqu'à 7 litres
- Fonctions Bluetooth (BLE) activées pour rendre la manutention plus facile



HDE 500-22

- La LED intuitive indique quand la quantité précise de mortier est distribuée
- Le calculateur de volume Hilti vous aide à définir et à distribuer le bon dosage de mortier nécessaire
- La fonction de mise au rebut intelligente produit correctement le rapport du mélange du mortier en deux parties, quelle que soit la taille de l'adhésif ou du tube

HILTI

MODERNISER VERS NURON

NOUS AVONS RENDU LA
MODERNISATION FACILE ET
TRANSPARENTE POUR QUE VOS
ÉQUIPES RESTENT PRODUCTIVES

NURON

EFFICACITÉ MAXIMALE, EFFORT MINIMAL

Prêt à changer?

Que vous soyez un nouveau venu chez Hilti, un utilisateur d'outils sans fil existant ou un client de la gestion du parc d'outils Hilti, nous collaborerons avec vous sur un plan de transition personnalisé vers Nuron - en respectant votre échéance et vos conditions. Nous vous appuierons à tout moment au moyen de visites sur place, de soutien en ligne et au téléphone, ainsi que de formations pratiques pour vous et vos équipes.

Améliorez la performance de votre équipe sur le chantier grâce à la plateforme sans fil Nuron prête pour l'avenir - grâce à la puissance des outils avec fil sans les ennuis qu'ils engendrent, le choix est clair.

HILTI



CONFORT D'UNE
PLATEFORME
UNIQUE



PLUS DE TRAVAIL
PAR RECHARGE



RÉDUCTION DES
TEMPS D'ARRÊT



SANTÉ ET
SÉCURITÉ DE
L'ÉQUIPE AU
PREMIER PLAN





Hilti Belgium sa
0800 995 95
www.hilti.be

Hilti Luxembourg sa
31 05 07
www.hilti.lu