



HILTI

**SNOERLOOS
ZONDER
COMPROMIS**

NURON

**Uw nieuwe alles-in-één
snoerloos platform**

NURON

» NURON: ÉÉN SNOERLOOS PLATFORM

» HELPT UW DAGELIJKSE WERK TE OPTIMALISEREN

» ACCU'S ZONDER COMPROMIS

» SNOERLOZE ZAGEN, SLIJPMOLENS EN MACHINES VOOR METAALBEWERKING

Doorslijpers op accu DSH 600-22 en DSH 700-22

Cirkelzaag voor hout SC 30WR-22

Haakse slijper AG 6D-22 (125 & 150 mm)

» SNOERLOZE SLAGSCHROEF-MACHINES, SCHROEFMACHINES, BOORMACHINES EN SLAGMOERSLEUTELS

Slagschroefmachine SID 6-22

Slagmoersleutel SIW 6-22 (1/2")

» SNOERLOZE SCHIETHAMERS, PERSTANGEN EN UNIVERSELE PERS- EN KNIPTANGEN

Schiethamer op accu BX 3-L-22 voor beton (interieurafwerking)

Schiethamer op accu BX 3-ME-22 voor beton (mechanisch en elektrisch)

» SNOERLOZE SPECIALE GEREEDSCHAPPEN

Snoerloze mixer NMX 6-22

» SNOERLOZE BOORHAMERS, COMBIHAMERS EN BREEKHAMERS

Boorhamer TE 6-22

Combihamer TE 30-22 SDS Plus

Combihamer TE 60-22 SDS Max

Breekhamer TE 2000-22

» ACCU'S EN LADERS, SNOERLOZE STOFZUIGERS EN LAMPEN

Stofzuiger VC 10-22

» WERELDS EERSTE SNOERLOZE SAFESET SYSTEEM

» UPGRADE NAAR NURON

HILTI

NURON

ÉÉN SNOERLOOS PLATFORM



Nuron herdefinieert de manier waarop u werkt en dat merkt u direct aan uw kosten.

Of Hilti nu nieuw is voor u of u overweegt de overstap naar Nuron te maken: dit alles-in-één-platform kan uw productiviteit maximaliseren en helpen de meest veeleisende projecten de baas te zijn, zodat u sneller kunt beginnen en ook sneller kunt afronden.

Eén verbonden snoerloos platform dat het breedste assortiment van lichte tot zware bouwwerkzaamheden en projecten aankan: met Nuron bent u voorzien.



LANGERE WERKTIJDEN

Een volledig compatibel platform dat de optimalisering van uw machinepark mogelijk maakt: reken op hogere efficiëntie dan machines met snoer of op benzine en help uw teams te werken met **meer accu autonomie, meer snelheid en minder uitvaltijd**.



KRACHTIGE PRESTATIES

De baanbrekende nieuwe accu technologie brengt **ongeevenaard vermogen** en **prestaties voor veeleisende taken** zoals beton breken, seriematig boren in hard materiaal en het schuren en doorslijpen van metaal.



DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID

Alle Nuron machines en accu's hebben een **verbeterde duurzaamheid** en meer **ingebouwde veiligheidsfuncties** om geschikt te zijn voor de zwaarste omstandigheden, om uw ploegen te beschermen en de risico's te verminderen die bijdragen aan onnodige kosten en vertragingen op uw bouwplaatsen.



OPTIMALISEER HET BEHEER VAN UW MACHINEPARK EN BOUWPLAATSEN

Wij zijn er om u te helpen uw dagelijks werk eenvoudiger te maken. Alle Nuron machines zijn ontworpen met **geïntegreerde gegevensgestuurde diensten** die bijdragen aan het in goede staat houden van de machine en accu, en tegelijkertijd uitvaltijd en het beheer van herstellingen te minimaliseren.

NURON

HELPT UW DAGELIJKSE WERK TE OPTIMALISEREN

Nuron biedt “verbonden” machines en accu’s voor meer transparantie en inzicht in hoe uw machines worden gebruikt. Zo kunt u het beheer van uw machinepark en de productiviteit op bouwplaatsen verbeteren - met nog meer diensten en connectiviteit mogelijkheden voor Fleet Management en ON!Track klanten.

Hilti Tool Services



Machineparkbeheer

Betere controle over uw machines en uw kosten. Wij helpen u met het beheren van uw machines, zodat u zich kunt richten op ondernemen.



ON!Track materieelbeheer

Ontworpen om het beheer van uw bedrijf, machines en bouwplaatsen makkelijker te maken.



Inhouse reparatieservices

Vraag snel reparaties aan voor uw machines, vaak afgehandeld binnen 3 werkdagen

HILTI

» EXTRA NURON VOORDELEN

Helpt bij het voorkomen van vertragingen en onnodige kosten op de bouwplaats zodat er meer tijd overblijft voor het belangrijkste werk - zo kunt u efficiënter werken, allemaal met één platform.



ÉÉN PLATFORM

- Het gebruiksgemak om meer dan 70 toestellen aan te drijven op één enkel 22V platform
- Een 22V platform dat meer prestaties levert dan 36V, op snoer of benzine



STAAT VAN DE ACCU

- Snel laadniveaus evalueren
- Automatische scan van de staat van de accu en vervangingservice



INZICHT IN MACHINEGEBRUIK

- Locatie van laatste oplaadbeurt
- Weet waar en door wie machines gebruikt worden
- Identificeer en vind ongebruikte, te weinig gebruikte en overbodige machines

» **KLIK VOOR MEER
INFORMATIE**

ACCU'S ZONDER COMPROMIS

HILTI

NURON



» NURON SNOERLOZE ACCU'S MAKEN HET VERSCHIL



Twee extra opwerende contactpunten bieden **twee keer zoveel vermogen** voor alle lichte tot heel zware toepassingen



Er zijn schokdempende randen aangebracht op de buitenkant van de accu voor een **betere bescherming bij vallen**



De nieuwe behuizing **beschermt de elektronica** tegen vocht, stof en ander vuil



De nieuw ontworpen accu celhouders bieden beter warmtebeheer voor **betere prestaties**

Hilti Nuron accu's bieden u niet alleen meer connectiviteit, prestaties en flexibiliteit (één accu voor al uw machines), ze zijn ook ontworpen om de zwaarste werkomstandigheden aan te kunnen, wat uw taak weer eenvoudiger maakt.



Met **gegevensgestuurde diensten** kunt u onderbouwde beslissingen nemen voor uw bedrijf



Bewaarde inzichten **worden automatisch geüpload** bij het opladen van de accu's



Intuïtieve accu's houden u op de hoogte door informatie te verzamelen over **gebruik, locatie en staat van de accu** terwijl u werkt

» **KLIK VOOR MEER
INFORMATIE**

NURON

SNOERLOZE ZAGEN, SLIJPMOLENS EN MACHINES VOOR METAALBEWERKING



DOORSLIJPMACHINES



DSH 600-22
Doorslijpmachine



DSH 700-22
Doorslijpmachine



DWP 15-22
Waterpomp



SC 5ML-22
Cirkelzaag voor metaal (165 mm) blad links



SB 4-22
Compacte bandzaag (63 mm)



SJD 6-22
Decoupeerzaag D-greep



SJT 6-22
Decoupeerzaag T-greep



SR 4-22
Eenhandige reciprozaag



SR 6-22
Reciprozaag




SCO 6-22
Uitsnijmachine

ZAGEN



SC 30WR-22
Cirkelzaag voor hout (165 mm) blad rechts



BINNENKORT BESCHIKBAAR!

SC 4MR-22
Cirkelzaag voor metaal (136 mm) blad rechts

SLIJPMOLENS



AG 4S-22
Haakse slijper 125 mm



AG 5D-22
Haakse slijper 125 mm



AG 6D-22
Haakse slijper 125 mm met SensTech



AG 6D-22
Haakse slijper 150 mm met SensTech



MACHINES VOOR METAALBEWERKING



GDG 6-22
Vlakslijper



GFB 6X-22
Bandvijl



GPB 6X-22
Satineermachine



GTB 6X-22
Buisbandslijp-machine



SPN 6-22
Knabbelschaar



SSH 6-22
Plaatschaar

NURON

Doorslijpers op accu
DSH 600-22 en DSH 700-22

ZAAG SNELLER,
SOEPELER
EN LANGER

Vergeet je afhankelijkheid van benzine en ervaar baanbrekende kracht en prestaties - zonder de dampen, het lawaai en de vertragingen van machines op benzine - met de Nuron doorslijpers op accu DSH 600-22 en DSH 700-22.

Zeg maar dag tegen benzine en al het gedoe die dergelijke machines geven, zoals onbruikbaarheid in afgesloten ruimtes.

- GEEN dampen of uitstoot
- GEEN excessieve hitte
- GEEN gedoe met brandstofmengsels
- GEEN extra onderhoud

U heeft ook minder lawaai, minder

trillingen, ingebouwde veiligheid met een snelle schijfrem en betere bediening en manoeuvreerbaarheid met een machine die bijna vijf kilo lichter is dan vergelijkbare doorslijpers.

Met langere werktijden, minder onderhoud en meer controle zijn de DSH 600-22 en de DSH 700-22 de gemakkelijke keuze voor de hele dag zagen - nat of droog. Waar wacht u nog op?

TOEPASSINGEN

- **Zagen in beton en metselwerk** - zoals het maken van nieuwe doorvoeringen of het bijsnijden van stenen (max. zaagdiepte 120 mm met 300 mm bladen)
- **Bestrating** - stoepranden, stoeptegels en asfalt zagen
- **Metaalbewerking** - metalen platen, wapening en leidingen doorslijpen
- **Binnen zagen** - snoerloze machines op accu zijn stiller en vrij van dampen
- **DSH 700-22** - compatibel met de DSH-FSC wagen voor toepassingen richting de grond



» TECHNISCHE GEGEVENS

Werkomgeving /gebruik	binnen en buiten; nat en droog
Bladdiameter	300 mm
Afmetingen (L x B x H)	660 x 290 x 350 mm
Zaagdiepte	120 mm
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003	8,5 kg



MEER ZAGEN
VS BENZINE



DAMPVRIJ
ZAGEN



SNELLER
DOORZAGEN



LANGERE
LEVENSDUUR

» KLIK VOOR MEER
INFORMATIE

BAANBREKENDE SNELHEID EN ONGEËVENAARDE WERKTIJD

NURON Cirkelzaag voor hout SC 30WR-22

Zaag moeiteloos met de SC 30WR-22 op het alles-in-één Nuron snoerloze platform.

De borstelloze SC 30 WR-22 cirkelzaag maakt productie-zagen efficiënter en minder arbeidsintensief, met dubbel zo lange werktijd als vorige generaties. Zonder snoer en met minder opladen, kunt u het werk op uw bouwplaats soepel laten verlopen. Welk blad u ook gebruikt, geniet van snoerloos werken zonder compromis.

De SC 30 WR-22 is ontworpen om alles te halen uit het hoge vermogen geboden door de Nuron accu om de beste prestaties te leveren. Met een zaagdiepte van 70 mm, langere werktijd en superieur

warmtebeheer kunt u eenvoudig het zware werk aan.

De nieuwste aanwinst in Hilti's portfolio, de SC 30 WR-22 laat andere zagen in het stof bijten. Ontworpen voor het dagelijkse werk op de bouwplaats, is deze cirkelzaag gebouwd om uw productiviteit te verhogen met hogere snelheden, de beste zaagdiepte en een praktisch stofvrije zaagervaring.

Zaagt sneller dan
alle andere machines
in zijn klasse

» TOEPASSINGEN

- **Schuine sneden** - kan op hoeken van 0-50° zagen en op 45° in materialen tot 5,1 cm of 50° tot 4,5 cm dikte
- **Massief hout zagen** - zaagt productiehout, hardhout, latten en geïmpregneerd hout
- **Houtgebaseerd multiplex zagen** - zaagt triplex en OSB
- **Loodrecht op of parallel aan de vezelrichting zagen** - zaagt door hout of plastic
- **Afbouwplaten bijsnijden** - zaagt door gips- en sandwichplaten

VOORDELEN


- **Ontworpen voor comfortabel werken** - met een gewicht van minder dan 5,5 kilo inclusief de B-170-accu en de nieuw ontworpen handgreep wordt precies zagen sneller en gemakkelijker
- **Ledlamp zorgt voor beter zicht**
- **Vrijwel stofvrij zagen** wanneer u de optionele adapter voor gebruik met een stofzuiger aanbrengt
- **Hoogste zaagdiepte** - de SC 30 WR-22 kan in één keer door houten planken met een dikte van 9,5 cm zagen



LANGERE
WERKTIJD PER
OPLAADBEURT



WERK DE HELE
DAG OP ÉÉN
OPLAADBEURT



DRIEDUBBELE
ZAAGSNELHEID

Ergonomische
vorm helpt bij het
maken van snelle,
precieze sneden

NURON

MEER SNELHEID, MEER VEILIGHEID



EEN SLIMMERE,
VEILIGERE
SLIJPMOLEN



MAXIMALE
VEILIGHEID GEBRUIKER



MEER
SLIJPSNELHEID



DE NIEUWSTE VEILIG-
HEIDSTECHNOLOGIE
VOOR SLIJPMOLENS

Haakse slijper AG 6D-22 met SensTech en 3D ATC

Veiligheid en prestaties staan op de bouwplaats altijd voorop.

Minimaliseer uitvaltijd en ervaar tegelijk de ultieme prestaties en veiligheid van Hilti's nieuwe AG 6D-22 haakse slijper (125 en 150 mm). Uitgerust met SensTech en 3D Active Torque Control (ATC): (door)slijpen met meer controle - dit maakt de compromisloze AG 6D-22 een van de veiligste slijpmolens ter wereld.

Met gereduceerde afmetingen en 30% compacter ontwerp, biedt de AG 6D-22 vermogen, comfort en controle met een ongeëvenaarde werktijd per oplaadbeurt.

Aangedreven door zelf-optimaliserende Nuron accu's: u krijgt twee keer de doorslijpsnelheid en de prestaties van een 36V slijper op 22V platform.



TOEPASSINGEN

- Doorslijpen van wapening, leidingen en platen
- Verwijderen van lasnaden, inkepingen maken, slijpen, ontbramen en afwerken van metalen oppervlakken
- Zagen en slijpen van beton, metselwerk, dakpannen of steen

» TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	300 x 83 x 132 mm
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 (invoer)	2 kg (zonder accu)
Max. zaagdiepte	34 mm

WAT IS SENSTECH EN 3D ATC?

Ervaar de kracht van veiligheid en prestaties dankzij exclusieve Hilti technologieën: SensTech en 3D ATC.



SensTech is een gepatenteerde aanraakgeactiveerde dodemansknop die automatisch de hand van de gebruiker detecteert, de machine uitschakelt en onmiddellijk een rem activeert wanneer de hand loslaat



3D ATC terugslagcontrole biedt een extra veiligheid waarmee de machine wordt uitgeschakeld om risico's op ongevallen te voorkomen wanneer deze vast komt te zitten of plotseling uit zijn werkgebied draait



HILTI

» KLIK VOOR MEER
INFORMATIE

NURON

SNOERLOZE SLAGSCHROEFMACHINES, SCHROEFMACHINES, BOORMACHINES EN SLAGMOERSLEUTELS

SLAGSCHROEFMACHINES



SID 4-22
Slagschroef-
machine



SID 6-22
Slagschroef-
machine



SD 5000-22
Schroefmachine voor
gipsplaten

SCHROEFBOORMACHINE



SF 4-22
Schroefboormachine



SF 4H-22
Schroef- en
klopboormachine



SF 6-22
Schroefboormachine



SF 6H-22
Schroef- en
klopboormachine

SLAGMOERSLEUTELS



SIW 4AT-22
Slagmoersleutel



SIW 6-22
Slagmoersleutel



SIW 8-22
Slagmoersleutel

HILTI



SNELLER, VEILIGER, SLIMMER

NURON Slagschroefmachine
SID 6-22

30%
SNELLER
SCHROEVEN
MET KORTERE
ACTIVATIETIJD

LED
1^{STE} LEDLAMP
RING OP EEN
SLAGSCHROEF-
MACHINE

15%
LANGERE
WERKTijd PER
OPLAADBEURT

De hele dag lang presteren en het vermogen en de snelheid om klussen sneller af te ronden: de SID 6-22 slagschroefmachine is ontworpen met een zeer efficiënte motor en veiligheidsriem voor meer veiligheid tijdens het werken.

Aangedreven door het snoerloze Nuron platform stelt de SID 6-22 uw team in staat om met hoge snelheid en efficiëntie bevestigingsmiddelen te plaatsen. De interface maakt ook gegevensgestuurde diensten mogelijk voor meer transparantie wat betreft uw machines op vlak van locatie en gebruik.

De SID 6-22 biedt de prestaties die u nodig heeft voor bevestigen met hoge frequentie, met ingebouwde veiligheidsfuncties die uw arbeidskrachten helpen beschermen en risico's verminderen die bijdragen aan onnodige kosten en vertragingen.

» TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	138 x 68 x 206 mm
Toerental	1800 - 2700 - 3600 tpm
Boorkoptype	¼" hexagonaal
Totale gewicht machine (invoer)	1 kg

TOEPASSINGEN

- **Bevestigen op hoge snelheid** - gebouwd voor snel bevestigen, zoals metalen panelen, skeletbouw, HVAC, bekisting, prefab en beglazing
- **Zelftapschroeven** - geoptimaliseerd voor boren door metaal en volledige benutting van de schroefdraad
- **Houtschroeven** - snelle accu slagschroefmachine voor het bevestigen van hout op hout
- **Betonschroeven** - hoogwaardige prestaties en lange werktijd ideaal voor het plaatsen van betonschroefankers zoals HUS (max. diameter 6 mm)

HILTI



» **KLIK VOOR MEER
INFORMATIE**

NURON

MEER VERMOGEN EN DUURZAAMHEID

SLAGMOERSLEUTEL SIW 6-22 (1/2")

Sneller bouten en ankers plaatsen met de nieuwe Nuron aangedreven SIW 6-22 1/2" slagmoersleutel.

Uervaart tevens meer precisie en controle dankzij het hoge koppel, verbeterde ergonomie, twee snelheidsstanden en ingebouwde ledlamp.

Met het hogere vermogen, de betere prestaties en langere werktijd van het alles-in-één snoerloze platform is de SIW 6-22 de krachtigste slagmoersleutel op accu in het assortiment van Hilti - reken dus op maximale levensduur en duurzaamheid, ongeacht de toepassing.

» TOEPASSINGEN

- **Bevestigen van HUS-ankers in beton** - bijvoorbeeld voor basisplaten, bekisting, handrails en tijdelijke bevestigingen (8-14 mm diameter)
- **Bevestiging van houtschroeven** - zoals voor bouwconstructies en secundaire houtconstructies, houten daken of tijdelijke structuren (8-16 mm diameter)
- **Vastdraaien en losdraaien** van moeren en bouten met afmetingen M8 tot M16



» TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental	0 - 1550/1750
Koppel	300 / 450 Nm
Moerbrekend draaimoment	650 Nm
Aansluiting	1/2"
Afmetingen (L x B x H)	182 x 72 x 220 mm

» **KLIK VOOR MEER
INFORMATIE**

NURON

SNOERLOZE SCHIETHAMERS, PERSTANGEN EN UNIVERSELE PERS- EN KNIPTANGEN

SCHIETHAMERS OP ACCU



BX 3-22 L
Schiethamer op
accu



BX 3-22 ME
Schiethamer op accu



PERSTANGEN



NPR 19-22
Perstang



NPR 32-22 (I)
Perstang (inline)



NPR 32-22 (P)
Perstang
(pistoolgreep)



NUN 54-22
Universele krimper en
snijder

UNIVERSELE KNIP- EN PERSTANGEN



NCR 120-22 P/
gecoate
versie
Perstang



NCT 53-22
Kniptang



NCT 85-22
Kniptang

HILTI



SNELLER EN EENVOUDIGER BEVESTIGEN

Schiethamer op accu
BX 3-L-22, BX 3-ME-22

NURON

» TECHNISCHE GEGEVENS

	BX 3-L-22	BX 3-ME-22
Bevestigings-geleidingstype	IF	ME
Magazijn	30 nagels	20 nagels
Afmetingen (L x B x H)	474 x 134 x 370 mm	47,4 x 13,4 x 294 mm
Bluetooth	Ja	Ja
Gewicht	3,5 kg	3,4 kg



Vereenvoudig en versnel uw installatie- en bevestigingsprojecten en ervaar de verbeterde kwaliteit van bevestigen in beton, staal en metselwerk met de nieuwe BX 3-22 schiethamer op accu op het alles-in-één Nuron 22V snoerloze platform.

Een van de belangrijkste elementen voor productiviteit: de BX 3-22 kan nu tot 700 nagels per uur bevestigen en tot wel 850 nagels met één oplaadbeurt, met minder terugslag, minder lawaai en praktisch geen stof. Met de nieuwe comfortabele greep kunt u eenvoudig krappe plekken bereiken en alle plafondtoepassingen veilig uitvoeren vanaf de grond zonder stelling, dankzij de BX 3-22-compatibele verlengstukken.

Zorg voor veiligere en efficiëntere bouwplaatsen en verminder onnodige uitvaltijd dankzij de ingebouwde functies van de BX 3-22. Denk aan een geïntegreerde bewegingssensor, indicator voor nagels bijvullen, ledlamp, twee riemhaken voor extra gemak en valkoordbevestiging als bescherming tegen vallend gereedschap.

TOEPASSINGEN

Schiethamer op accu voor beton BX 3-L-22
(interieurafwerking)

- Bevestiging van gipsplaatrails op beton en staal (max. nagellengte 36 mm)
- Het bevestigen van spouwankers in beton, massief metselwerk of staal
- Het bevestigen van membranen, netten en platen op beton

Schiethamer op accu voor beton BX 3-ME-22
(mechanisch en elektrisch)

- Bevestiging van kabels en kabelgoten op beton en staal (max. nagellengte 24 mm)
- Bevestiging van M6/W6 draadbouten in staal of beton



BEVESTIG TOT
700 NAGELS PER
UUR



PLAATS TOT
850 NAGELS PER
OPLAADBEURT



MAXIMALE OUTPUT,
DE HELE DAG LANG



GEEN KRUIT,
GEEN GAS



HILTI

» KLIK VOOR MEER
INFORMATIE

NURON

SNOERLOZE SPECIALE GEREEDSCHAPPEN

SPECIALE GEREEDSCHAPPEN



BINNENKORT
BESCHIKBAAR!

RT 6-22
Riveteertang



BINNENKORT
BESCHIKBAAR!

NCV 4-22
Betontrilnaald



BINNENKORT
BESCHIKBAAR!

NCV 10-22
Betontrilnaald




NMX 6-22
Snoerloze mixer



NBL 4-22
Snoerloze blazer



HILTI





NURON

MOEITELOOS MIXEN

Snoerloze mixer NMX 6-22

» TECHNISCHE GEGEVENS

Versnellingen	1ste : Max 250 tpm, 2de : Max 425 tpm, 3de : Max 600 tpm
Insert	Menggarde met M14 aansluiting
Gewicht	3,7 kg
Max. volume	40 kg

» TOEPASSINGEN

- Mengen van emmers beton, gipsplaaster, mortel, stucwerk, specie, lijmen en afdichtingsmiddelen.

» VOORDELEN

- **Moeiteloos mixen** - deze snoerloze mixer combineert een comfortabel ontwerp met twee handgrepen en een koolborstelloze motor met hoog koppel voor soepel mixen.
- **Eenvoudige snelheidsregeling** - variabele trekker en drie snelheden voor snel en gelijkmatig mengen (0-600 tpm)
- **Veiligere werkplek** - snoerloze mixers betekenen dat er geen kabels meer rondslingeren op uw werkplek en de NMX 6-22 heeft een veiligheidsschakelaar om ongewild opstarten te voorkomen.
- **Krachtige koolborstelloze motor** - perfect voor het mengen in emmers tot 40 liter met een menggarde van 120 mm (max. diameter)



Trek de stekker uit uw mixer - en uw afhankelijkheid van een bekabelde stroombron - zonder in te boeten aan veiligheid en prestaties op het Nuron alles-in-één snoerloze platform.

Hilti's NMX 6-22 snoerloze mixer, aangedreven door intelligente Nuron accu's, biedt ongeëvenaard werk per lading en meerdere snelheidsinstellingen bij het mengen van materialen zoals kant-en-klaar beton, gips, gipspleister, lijm en meer voor uw bouw- en binnenafwerking.

Met een betere werkhoogte en ergonomische greep en ingebouwde veiligheidsfuncties biedt de NMX 6-22 meer gebruiksgemak en hanteerbaarheid, zodat u zich kunt concentreren op het veiliger, sneller en efficiënter klaren van de job. Eenvoudige demontage van menggarde voor reiniging en vervanging bespaart tijd en moeite op de werkplek.



NURON

SNOERLOZE BOORHAMERS, COMBIHAMERS EN BREEKHAMERS

BOORHAMERS



TE 2-22
Boorhamer



TE 4-22
Boorhamer



TE 6-22
Boorhamer
SDS Plus



TE 30-22
Combihamer
SDS Plus



TE 60-22
Combihamer
SDS Max



BREEKHAMERS



TE 500-22
Breekhamer
SDS Max



TE 2000-22
Breekhamer
SDS Max



INJECTIEPISTOLEN



HDE 500-22
Injectiepistool voor
chemische ankers



CD 4-22
Injectiepistool

HILTI



NURON

Boorhamer TE 6-22

LICHTER, VEILIGER EN STERKER DAN OOI



Kracht middels groter, zwaarder boren en beitelen met de TE 6-22 SDS Plus boorhamer op accu.

Met betere verhouding vermogen/massa, betere machinebalans, betere ergonomie en meer comfort helpt de TE 6-22 langdurig gebruik makkelijker te maken.

Blijf beschermd tegen ongecontroleerde terugslag met Active Torque Control (ATC) en ervaar tot 20% minder trillingen voor meer comfort en minder vermoeidheid met behulp van Active Vibration Reduction (AVR). Gebouwd met veiligheid in gedachten: de TE 6-22 heeft een bevestiging voor een valkoord ter bescherming tegen vallend gereedschap.

» TOEPASSINGEN

- Boren en hamerboren in beton en metselwerk
- Licht beitelwerk — zoals tegels schrapen, kanalen reinigen of oppervlakken bijwerken
- Sporadisch boren in hout en staal met optionele snelspan boorkop
- Ankers en drop-in ankers plaatsen met optionele TE-C boorhouder

Eenvoudigere toepassingen boven het hoofd: de TE 6-22 biedt tevens het lichtste systeem met een onboard stofverwijderingssysteem (DRS)



MEER WERK



MINDER
TRILLINGEN

» TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	341 x 85 x 190 mm
Gewicht	2,8 kg
Boorkop	TE-C (SDS Plus)
Toerental hamerboren	1050 tpm

HILTI



ATC AVR

» KLIK VOOR MEER
INFORMATIE

NURON

VOOR HET ZWAARSTE WERK

Combihamer TE 30-22 SDS Plus,
combihamer TE 60-22 SDS Max

» TECHNISCHE GEGEVENS

TE 30-22

Gewicht (invoer)	3,9 kg
Boorkop	TE-C (SDS Plus)

TE 60-22

Gewicht (invoer)	6,3 kg
Boorkop	TE-Y (SDS Max)



» TOEPASSINGEN



TE 30-22

- Ankerboren in beton en metselwerk
- Gaten boren voor wapening - optimaal voor seriematige boortoepassingen voor wapening
- Praktisch stofvrij boren met Hilti's Dust Removal System (DRS)-oplossingen
- Licht beitelwerk - zoals tegels schrapen, kanalen reinigen of oppervlakken bijwerken
- Sporadisch boren in hout en staal (optionele snelspanboorkop vereist)



TE 60-22

- Boren beton, gewapend beton en metselwerk
- Het maken van openingen en kanalen in beton of metselwerk
- Het boren van gaten in de grond - SDS Max kleisspadebeitels en aardelektrodehouder apart verkrijgbaar



Overwin de zwaarste hamerboren- en middelzware breekwerkzaamheden met dezelfde set onderling uitwisselbare 22V accu's aangedreven door het Nuron platform.

Boor sneller en krijg meer werk gedaan per oplaadbeurt met de TE 60-22 SDS Max combihamer en TE 30-22 SDS Plus combihamer, voor de kracht, veelzijdigheid en eenvoud die u en uw ploeg nodig hebben om de klus te klaren. Met Nurons gegevensgestuurde diensten vindt u machines sneller terug en vermindert u uitvaltijd met inzicht in de staat van uw machines en accu's.

Geïntegreerde veiligheidsfuncties als Active Torque Control (ATC) en Active Vibration Reduction (AVR) geven u het extra comfort en de controle die u nodig heeft bij het gebruik van uw hamerboren, voor veiligheid bij zelfs de zwaarste boorklussen.



NURON

MEER BREKEN MET MINDER

TOEPASSINGEN EN VOORDELEN


- Het breken van betonplaten en funderingen tot 20 cm dik
- Sleuven en kanalen maken in vloeren voor leidingen
- Zware bestrating verwijderen zonder de betonplaat te beschadigen
- Breekhamer op accu zonder compromis - levert dezelfde breekprestaties als de versie met snoer en grotere breekhamers, maar zonder alle extra bulk
- Ongekende werktijd per laadbeurt - sloop een halve ton per laadbeurt met één paar revolutionaire Nuron B 22-255 accu's
- **Vrijwel stofvrije afbraakwerkzaamheden** - wanneer gebruikt met een TE DRS-B stofverwijderingssysteem en compatibele stofzuiger



MINSTE TRILLINGEN IN
ZIJN KLASSE



ZELFDE KRACHT ALS
SNOER, SNOERLOZE
DRAAGBAARHEID



VRIJWEL STOFVRIJ
BREKEN*



MINDER DAN 23 KG

SNOERLOZE BREEKHAMER TE 2000-22

Vaarwel vertragingen - sneller breken met de lichtere, krachtige TE 2000-22 breekhamer op accu.

Wees vrij van stopcontacten en ga voor eenvoudige draagbaarheid: de TE 2000-22 helpt al het denkwerk weg te nemen op uw bouwplaats. Middelgrote en gecontroleerde breekwerkzaamheden kunnen nu sneller gestart en afgerond worden dankzij het kleinere machineframe van de TE 2000-22 van tot wel 10 kilo lichter dan vergelijkbare breekhamers op accu.

Hou uw bouwplaats productief en uw ploegen aan het werk met meer veiligheid en meer comfort met behulp van de TE 2000-22 - ervaar meer controle, hogere snelheden, betere mobiliteit en minder vermoeidheid van de gebruiker.

» TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	841 x 630 x 199 mm
Nominale spanning	22 V
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003	17,2 kg
A-gewogen uitstoot geluidsdruk niveau	100 dB (A)



HILTI

» KLIK VOOR MEER
INFORMATIE

NURON

ACCU'S EN LADERS, SNOERLOZE STOFZUIGERS EN LAMPEN



ACCU'S



B 22-55
Compacte accu



B 22-85
Krachtige accu



B 22-110
Krachtige accu



B 22-170
Ultieme accu

LADERS



B 22-255
Ultieme accu



C 4-22
Verbonden lader



C 6-22
Verbonden lader



C 8-22
Verbonden lader

STOFZUIGERS



VC 5-22
Stofzuiger



VC 10-22
Stofzuiger



LAMPEN



SL 2-22
Lamp



SL 6-22
Lamp

HILTI

Uitzonderlijke
stofbeheersing,
snoerloos gemak

NURON

Stofzuiger VC 10-22

ONZE KRACHTIGSTE STOFZUIGER OP ACCU

Maak kennis met de VC 10-22 - een universele stofzuiger op accu met de mobiliteit van snoerloos en de flexibiliteit voor de meeste natte en droge opruimwerkzaamheden op de bouwplaats.

De VC 10-22 heeft een capaciteit van 67 l/s, automatische filterreiniging, en een inhoud van 7 liter. En het is het enige SafeSet anker-installatiesysteem met accu voor productieve ankerplaatsing.

Het slanke en lichtgewicht ontwerp biedt ideale ergonomie, waardoor u de stofzuiger comfortabeler kunt dragen. In combinatie met de verwijderbare rugzak kunt u deze handsfree vervoeren en beter stof beheersen waar dan ook op de bouwplaats. Voor nog meer gemak is de stofzuiger uitgerust met een afstandsbediening voor aan/uit via een later installeerbare Bluetooth-module.



GOEDGEKEURD

HILTI



TOEPASSINGEN

- Stofverwijdering voor slijpmolens, boorhamers en zaagmachines.
- Nat en droog opzuigen van bouwstof, zaagsel en ander afval op de bouwplaats

VOORDELEN

- **Compromisloze snoerloze prestaties** - Nuron accu's voeden de hoge zuigkracht die nodig is voor minder blootstelling aan stof tijdens de meeste taken, waaronder boren met holle boren
- **Gebouwd voor mobiliteit** - een compact design, een groot handvat en een gewicht van maar 5,9 kg maken dit de meest wendbare bouwstofzuiger van Hilti tot nu toe
- **Automatische filterreiniging** - helpt de zuigkracht hoog en gelijk te houden zonder uw werk te onderbreken



Met de Nuron aangedreven VC 10-22 en de VC 5-22 zit u wat stofbeheersing betreft goed bij Hilti.

**KLIK VOOR MEER
INFORMATIE**

NURON

WERELDS EERSTE SNOERLOZE SAFESET SYSTEEM

» VERVANG DE OUDE DOOR DE NIEUWE METHODE



Conventionele installatie

1. Boor het gat
2. Reinig het gat door twee keer het gat schoon te blazen met perslucht
3. Bereid het oppervlak van het gat voor door resten te verwijderen met een staalborstel
4. Blaas los stof en vuil weg met perslucht, twee keer en dan nog eens
5. Bereken de exacte hoeveelheid correct gemengde mortel en injecteer
6. Plaats de draadstang of wapeningsstaaf



Nuron aangedreven SafeSet oplossing

1. Gecombineerd boren en reinigen - **bespaart u tot wel 60% meer tijd**
2. Spuit de precieze hoeveelheid mortel in met slimme snoerloze mortelspuit en volume calculator applicatie - **voorkom fouten en verspilling**
3. Plaats draadstang of wapeningsstaaf



ATC AVR



Wees de meest veeleisende ankertoepassingen de baas met 's werelds eerste volledig snoerloze SafeSet systeem, aangedreven door Nuron.

Door gaten boren en reinigen te combineren met precieze injectie, maakt SafeSet ankerplaatsingen sneller, gemakkelijker en veiliger.

Sneller boren en langer werken met de uitstekend presterende lichtgewicht TE 60-22 combihamer. Reinig het gat tijdens het boren met de VC 10-22 stofzuiger op accu en bepaal onmiddellijk de juiste dosering mortelinjectie met de HDE 500-22 mortelspuit op accu en de volumecalculator—allemaal op één accuplatform.

BETER PRESTERENDE INNOVATIES MET SAFESET



TE 30-22 & TE 60-22

- Tot dubbel zo lang werken per oplaadbeurt
- Active Torque Control (ATC) biedt betere bescherming tegen onbeheerst draaien van de machine
- Active Vibration Reduction (AVR) helpt meer comfort te bieden met minder trillingen



VC 10-22

- Capaciteit van het reservoir tot 7 liter
- Bluetooth (BLE)-functies voor nog eenvoudigere bediening



HDE 500-22

- Intuïtieve led geeft aan wanneer de correcte hoeveelheid mortel is geïnjecteerd
- Hilti Volume Calculator helpt u met het bepalen en injecteren van de juiste dosis mortel
- Slimme weggooifunctie maakt correct gemengde verhouding van twee-componentenmortel, ongeacht kleefmiddel of tubegrote

HILTI

» **KLIK VOOR MEER
INFORMATIE**

UPGRADE NAAR NURON

WE HEBBEN UPGRADE MAKKELIJK
EN NAADLOOS GEMAAKT ZODAT UW
TEAMS PRODUCTIEF BLIJVEN

NURON

MAXIMALE EFFICIËNTIE, MINIMALE INSPANNING

Klaar voor de overstap?

Of Hilti nu nieuw is voor u, u een bestaande snoerloze gebruiker bent of een Hilti Fleet Management klant bent: wij werken samen met u aan een transitieplan op maat voor uw upgrade naar Nuron — volgens uw schema en wensen. Wij ondersteunen u bij elke stap met bezoeken op locatie, online en telefonische hulp en hands-on trainingen voor u en uw teams.

Verbeter de prestaties van uw mensen op de bouwplaats met het toekomstbestendige snoerloze Nuron platform - met de kracht van machines met snoer zonder de beperkingen ervan, is de keuze een makkelijke.



GEMAK VAN
ÉÉN ENKEL
PLATFORM



VERRICHT MEER
WERK PER
OPLAADBEURT



MINDER
UITVALTIJD



PRIORITEIT VOOR
GEZONDHEID EN
VEILIGHEID VAN
UW TEAM

HILTI

KLIC VOOR MEER
INFORMATIE



Hilti Belgium nv
0800 995 95
www.hilti.be